

擁抱自由 - 可擴展的無線音訊會議系統

VOCAL HUB




IPEVO

視訊會議中 您是否正面對...

- 01 音質不佳而引起的會議疲勞？
- 02 需刻意大聲說話或俯身貼近麥克風？
- 03 有會議設備安裝複雜和佈線的困擾嗎？





依用戶需求而打造 實現音訊無線流暢

IPEVO VOCAL HUB 無線音訊會議系統，突破混合會議的無線音訊體驗；其靈活的移動特性，確保每個人都處於最佳的收音範圍內，每位與會者的聲音都能清晰傳遞和接收。

不論會議空間如何配置、與會者是分散或集中，每個人都可以輕鬆發言和聆聽。只需簡單地配對和重新佈置，滿足不同場地需求。



擺脫會議室中的 音訊及安裝困擾！



輕鬆配對
無線藍牙系統



AI 降噪
全球首款雙向
AI 降噪功能



無線部署
擺脫繁瑣佈線
迎向無線自由



輕鬆升級
無縫升級
會議音訊設備



絕佳靈活及擴展性
支援6 支無線麥克風揚聲器
可任意部署

擺脫會議室中的 音訊及安裝困擾！



簡單快速的安裝

只需將 VOCAL HUB 透過 USB 連接到運行 Microsoft Teams® 或 Zoom Rooms® 的筆記型電腦，然後與其他 VOCAL 智能藍牙麥克風揚聲器藍牙配對，您的會議即可輕鬆啟動！



無線音訊完美體驗

憑藉 VOCAL HUB 無線音訊會議系統，輕鬆體驗穩定的藍牙無線傳輸，保證您的音訊可信賴地傳送，與 VOCAL 連線範圍達 15 公尺

享受輕鬆自在 的會議

IPEVO VOCAL HUB 無線輕鬆部署，適用於不同的會議桌配置，確保參與者能夠輕鬆愉快地參與會議，無需提高音量或刻意靠近麥克風



一般會議室



多功能會議室



U 型會議室

革命性的 無線音訊會議系統

支援三種不同使用情境



A

新會議室部署



B

升級現有音訊系統



C

擴展移動設備的聲音

革命性的無線音訊會議系統

支援三種不同使用情境

A 新會議室佈置

IPEVO 提供的全面視訊和音訊會議解決方案，為您帶來身臨其境的遠程協作體驗！
選購 180° 或 360° 全景視訊攝影機，再透過 VOCAL HUB 擴展音訊，最多可與 6 個 VOCAL 智能藍牙麥克風揚聲器進行配對



革命性的無線音訊會議系統


支援三種不同使用情境

A 新會議室佈置


挑選滿足您會議室空間規劃的攝影機



360° 沉浸式會議攝影機
請將 TOTEM 360 置於
會議桌中央



180° 全景視訊攝影機
請將 TOTEM 180 置於
會議桌前緣或螢幕下方



革命性的無線音訊會議系統
支援三種不同使用情境

A 新會議室佈置

借助無線音訊會議系統，彈性擴展覆蓋範圍，滿足不同會議空間的需求



IPEVO DUET | VOCAL DONGLE + 2 VOCAL



IPEVO QUARTET | VOCAL HUB + 4 VOCAL



IPEVO ENSEMBLE | VOCAL HUB + 6 VOCAL



革命性的無線音訊會議系統
支援三種不同使用情境

B 升級現有音訊系統


採用無線 VOCAL HUB 系統的音源線擴充模式，進行現有音訊系統的升級，迎接更多的靈活性和流動性，征服會議死角以實現最佳音效捕捉。



革命性的無線音訊會議系統
支援三種不同使用情境

C 擴展移動設備的聲音

使用您的移動設備啟動一個大型會議。透過藍牙將您的手機連接到 VOCAL HUB，擴大其音訊範圍。




連接模式




USB 模式

使用 USB 連接線，將 VOCAL HUB 與電腦連接




藍牙模式

透過藍牙將 VOCAL HUB 與電腦、平板、手機等支援藍牙連線設備連接



音源線擴充模式

使用 3.5mm 音源連接線，將 VOCAL HUB 與有支援 USB 或 3.5mm 音源輸入/輸出的會議系統連接



產品規格

IPEVO VOCAL HUB

無線音訊會議主機



型號	CDHB-01IP
料號	5-926-2-08-00
尺寸 (長 x 寬 x 高)	118 x 118 x 33 mm
重量	150 g
顏色	黑色
操作溫度	0°C 至 60°C±2°C
輸出連接方式	USB Micro-B 2.0, 藍牙 5.0, 3.5 mm 音源連接線
與 VOCAL 藍牙連線範圍	最長距離可達 15 m

頻載	2,402 至 2,480 MHz
音頻編解碼器	ADC 信噪比：3.3 V 時為 90 dB，1.8 V 時為 85 dB DAC 信噪比：3.3 V 時為 100 dB，1.8 V 時為 95 dB
系統相容性	Mac, Windows, 和 Chromebook 皆可使用
電伏	DC 5 V±5% 500 mA
內建功能	• 可透過藍牙模式連接 6 台 VOCAL 麥克風揚聲器 • 簡易安裝：藍牙配對和可壁掛

*功能和規格如有變更，恕不另行通知

產品規格

IPEVO VOCAL

智能藍牙麥克風揚聲器

型號	CSCB-01IP
料號	5-907-2-08-00
尺寸 (長 x 寬 x 高)	72 x 72 x 242 mm
重量	345 g
顏色	黑色
操作溫度	0°C 至 40°C
藍牙連線範圍	最長距離可達 30 m
麥克風頻率響應	100 Hz 至 8 KHz
聲音收音距離	5 m (聲音 > 65dB)

揚聲器頻寬	145 Hz to 20 KHz
降噪	是
回音消除	是
輸出連接方式	USB Type C 2.0, 藍牙 5.1
電池續航力	最高可達 40 小時 (使用藍牙連接並維持 50% 揚聲器音量)
功耗	2.5 W 1 KHz@4.68 V: 326 mA
內建功能	• intelliGO 的 AI Voice 降噪技術 - 適用於麥克風和揚聲器 • 全向模式：補捉 360° 範圍內的聲音 • 指向模式：補捉 120° 範圍內的聲音



*功能和規格如有變更，恕不另行通知

IPEVO

Thank You

Contact us: sales-tw@ipevo.com

Learn more: <https://www.ipevo.com.tw/pages/vocal-hub>